



# TERMINUS

new  
model

## Ассортимент 2023 ТОП 2023\_форма лесенка



ВПС\_TERMINUS



ЭПС\_TERMINUS

ВПС 4 модели / 30 sku  
ЭПС 5 моделей / 28 sku  
Аврора, Классик, Ватикан, Ното



### Аврора



**П4 500x500** NEW SKU  
**П6 400x600**  
**П6 500x600**  
**П8 500x800**  
**П10 500x1000** NEW SKU  
**П12 500x1200** NEW SKU

(БП) 320 П4 500x500  
 (БП) 500 П6 400x600  
 (БП) 500 П6 500x600  
 (БП) 500 П8 500x800

### Классик



**П4 500x500** NEW SKU  
**П6 400x600**  
**П6 500x600**  
**П8 500x800**  
**П10 500x1000** NEW SKU  
**П12 500x1200** NEW SKU

(БП) 320 П4 500x500  
 (БП) 500 П6 400x600  
 (БП) 500 П6 500x600  
 (БП) 600 П8 400x800  
 (БП) 500 П8 500x800  
 (БП) 600 П8 500x800

### Ватикан



**П4 500x500** NEW SKU  
**П6 500x600** NEW SKU  
**П8 500x800** NEW SKU  
**П10 500x1000** NEW SKU  
**П12 500x1200** NEW SKU

### Ното




**П4 500x500** NEW SKU  
**П6 500x600** NEW SKU  
**П8 500x800** NEW SKU  
**П10 500x1000** NEW SKU  
**П12 500x1200** NEW SKU

## Аврора

- П4 500x500 NEW SKU
- П6 400x600
- П6 500x600
- П8 500x800
- П10 500x1000 NEW SKU
- П12 500x1200 NEW SKU

- (БП) 320 П4 500x500
- (БП) 500 П6 400x600
- (БП) 500 П6 500x600
- (БП) 500 П8 500x800

Технические характеристики:  
 нержавеющая сталь,  
 диаметр стойки 32 мм,  
 диаметр перекладины 18 мм.  
 Комплектация:  
 4 телескопических  
 крепления, 2 заглушки.



## Классик

П4 500x500 NEW SKU

П6 400x600

П6 500x600

П8 500x800



П10 500x1000 NEW SKU

П12 500x1200 NEW SKU

Технические характеристики:

нержавеющая сталь,  
диаметр стойки 32 мм,  
диаметр перекладины 18 мм.

Комплектация:  
4 телескопических  
крепления, 2 заглушки.



(БП) 320 П4 500x500

(БП) 500 П6 400x600

(БП) 500 П6 500x600

(БП) 600 П8 400x800

(БП) 500 П8 500x800

(БП) 600 П8 500x800




PPЦ 6250 р.

П4 500x500

PPЦ 6250 р.

(БП) 320 П4 500x500



PPЦ 7000 р.

П6 400x600

PPЦ 6900р.

(БП) 500 П6 400x600




PPЦ 7550 р.

П6 500x600

PPЦ 7400 р.

(БП) 500 П6 500x600



PPЦ 9000 р.

П8 500x800

PPЦ 9350 р.

(БП) 500 П8 500x800  
(БП) 600 П8 500x800

PPЦ 8700 р.

(БП) 500 П8 400x800



PPЦ 10500 р.

П10 500x1000



PPЦ 11900 р.

П12 500x1200

## Ватикан

- П4 500x500 NEW SKU
- П6 500x600 NEW SKU
- П8 500x800 NEW SKU
- П10 500x1000 NEW SKU
- П12 500x1200 NEW SKU

Технические характеристики:  
нержавеющая сталь,  
стойки 30 x 30 мм  
перекладины 20 x 20 мм  
Комплектация:  
4 телескопических  
крепления, 2 заглушки.



М/О 500

PPЦ 9600 р

П4 500x500



М/О 500

PPЦ 11800 р

П6 500x600



М/О 500

PPЦ 14650 р

П8 500x800



М/О 500

PPЦ 17250 р


П10 500x1000



М/О 500

PPЦ 19900 р

П12 500x1200



## НОВО

- П4 500x500 NEW SKU
- П6 500x600 NEW SKU
- П8 500x800 NEW SKU
- П10 500x1000 NEW SKU
- П12 500x1200 NEW SKU


Технические характеристики:  
 нержавеющая сталь,  
 стойки 30 x 30 мм,  
 перекладины 30 x 15 мм  
**Комплектация:**  
 4 телескопических  
 крепления, 2 заглушки.



PPЦ 9600 р  
 П4 500x500



PPЦ 11800 р  
 П6 500x600



PPЦ 14650 р  
 П8 500x800



PPЦ 17250 р  
 П10 500x1000




PPЦ 19900 р  
 П12 500x1200

**Аврора**

**Классик/ Классик с полкой**

**Ватикан**

**Ното**






**П4 500x550** NEW SKU  
**П6 400x650**  
**П6 500x650**  
**П8 400x850**  
**П8 500x850**  
**П10 500x1050** NEW SKU  
**П12 500x1250** NEW SKU





**П4 500x550** NEW SKU  
**П6 400x650**  
**П6 500x650**  
**П8 400x850**  
**П8 500x850**  
**П10 500x1050** NEW SKU  
**П12 500x1250** NEW SKU


**Классик с полкой**  
**П6 400x650**  
**П6 500x650**  
**П8 400x850**  
**П8 500x850**





**new model**

**П4 500x650** NEW SKU  
**П6 500x650** NEW SKU  
**П8 500x850** NEW SKU  
**П10 500x1050** NEW SKU  
**П12 500x1250** NEW SKU





**new model**

**П4 500x650** NEW SKU  
**П6 500x650** NEW SKU  
**П8 500x850** NEW SKU  
**П10 500x1050** NEW SKU  
**П12 500x1250** NEW SKU

**диммер с таймером**

**нержавеющая сталь**



## Аврора

**П4 500x550** NEW SKU

**П6 400x650**

**П6 500x650**

**П8 400x850**

**П8 500x850**

**П10 500x1050** NEW SKU

**П12 500x1250** NEW SKU

### Технические характеристики:

нержавеющая сталь,  
диаметр стойки 32 мм,  
диаметр перекладины 18 мм.  
Кнопочный диммер  
с таймерами отключения.

### Комплектация:

4 телескопических крепления, 2 заглушки.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
скрытое / вилка



PPЦ 8300 p.

П4 500x550

PPЦ 9050 p.

П6 400x650

PPЦ 9500 p.

П6 500x650

PPЦ 10550 p.

П8 400x850

PPЦ 11050 p.

П8 500x850

PPЦ 12550 p.

П10 500x1050

PPЦ 14100 p.

П12 500x1250



## Классик

**П4 500x550** NEW SKU

**П6 400x650**

**П6 500x650**

**П8 400x850**

**П8 500x850**

**П10 500x1050** NEW SKU

**П12 500x1250** NEW SKU


Технические характеристики:

нержавеющая сталь,  
диаметр стойки 32 мм,  
диаметр перекладины 18 мм.  
Кнопочный диммер  
с таймерами отключения.

Комплектация:

4 телескопических крепления, 2 заглушки.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
скрытое / вилка





## Классик с полкой

Технические характеристики:  
нержавеющая сталь,  
диаметр стойки 32 мм,  
диаметр перекладины 18 мм.  
Кнопочный диммер  
с таймерами отключения.

Комплектация:

4 телескопических крепления, 2 заглушки.

П6 400x650  
П6 500x650  
П8 400x850  
П8 500x850



УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

скрытое / вилка



PPЦ 10550 р.

П6 400x650



PPЦ 11050 р.

П6 500x650




PPЦ 11950 р.

П8 400x850



PPЦ 12650 р.

П8 500x850



## Ватикан

- П4 500x650** NEW SKU
- П6 500x650** NEW SKU
- П8 500x850** NEW SKU
- П10 500x1050** NEW SKU
- П12 500x1250** NEW SKU

### Технические характеристики:

нержавеющая сталь,  
стойки 30 x 30 мм,  
перекладки 20 x 20 мм.  
Кнопочный диммер  
с таймерами отключения.

### Комплектация:

4 телескопических крепления, 2 заглушки.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
скрытое / вилка




PPЦ 11500 р.

П4 500x550



PPЦ 13050 р.

П6 500x650



PPЦ 15950 р.

П8 500x850




PPЦ 17950 р.

П10 500x1050



PPЦ 20550 р.

П12 500x1250



## Ното

- П4 500x650 NEW SKU
- П6 500x650 NEW SKU
- П8 500x850 NEW SKU
- П10 500x1050 NEW SKU
- П12 500x1250 NEW SKU

### Технические характеристики:

нержавеющая сталь,  
стойки 30 x 30 мм,  
перекладины 30 x 15 мм.

Кнопочный диммер  
с таймерами отключения.

### Комплектация:

4 телескопических крепления, 2 заглушки.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
скрытое / вилка




PPЦ 11500 р.

П4 500x550



PPЦ 13050 р.

П6 500x650



PPЦ 15950 р.

П8 500x850



PPЦ 17950 р.

П10 500x1050



PPЦ 20550 р.

П12 500x1250